Doight du neigne

Vass8R11s046-050



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1484

4.7A6 s4 et 5

Doight du neigne

cl 8R11s46-50

Doight du neigne

4.7A6 ⊕

feuilles des s 4 et 5

s1 2 et 3 semblent ≠







DESIGNATION mi Doight du neigne

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2-8-74 X
Date de maturité : 28 8 74 +2
Pourriture : 8 16
GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x20
disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 2
s5 0 JUS : inc. - coloré

---

mi

DESIGNATION : Doight du neigne

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3.9.75 x +3

Pourriture : 1 22

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x20 ??

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION : Doight du neigne

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6

Vigueur : 4 1 4 et 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 2-8 X

Date de Maturité : 7 9.76 +4

Pourriture : 0 30

GRAPPE : TG - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 avec pépins - apyrène
s3
s4 9 JUS : inc. - coloré
s5 9

Année : 1970

Emplacement ....4.7.A.6........ Désignation Doight du neigne

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27·3	1-4				
~~1~~	~~2~~	~~0~~	~~2~~				
~~2~~	6						
~~3~~							
4	2	0	0				
5	2	1	2				

D le 1-4-70 +5

Année :

Année : 1971

Emplacement ....4.7.A6........... Désignation /..........Doight du neigne

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30/3	2/4				
~~1~~	6						
~~2~~							
~~3~~							
4	4	1	2	D le 2-4-71	(+3)		
5	2	1	1				

Année : 1977

Emplacement ......4.7A6 s4-5...... Désignation Doight du neigne

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3	10.3	15 3			
1							
2							
3					Dle 10-3.77		+4
4	4	0	2 x	3 .			
5	4	1	1	2 x			

Doight du neigne (s4et5) ni

Véraison a 50 % 4 -7 A6 s4et5	17-8	81 +2				

mi

Année : 1986

Emplacement. 8 R11 s46.50 Désignation Doigth du Neigne

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2.4	5.4				
1	4	0	2 ×				
2	6	1	2				
3	4	1	2 ×				
4 g							
5 g							

D le 5.4.86 +11

ANNEE 1987

NOM Doigth du Neigne EMPLACEMENT 8 R11 s 46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	3.4	10.4	0								
2	6	3.4	7.4	5								
3	4	3.4	7.4	4								
4	4	31.3	7.4	2		10,6	14.6	17,6	3.8	6.8	10.8	14.9
										+2		+4
5	3	31.3	3.4	1								
	21		7.4 +11	12	5,5		14.6 +7					V4,5

port couché à ½ érigé

DESIGNATION : Doigth du Neigne
EMPLACEMENT : 8.R11 Ah6-50
Date de la vendange : 22.9.87 +5
Poids de la vendange : 5,350
Nombre de souches : 2 2,675
Nombre de grappes : 8 669g
Pourriture : 5%
Couleur : N (Ic=0.217)
Indice réfract. : 16,8 (N°26) 90
Acidité du moût : 4,5g
Date : 26.9
Pressurage
Densité : 1016
Date : 2.10
Mise en bouteille 3/10
Densité : 995
Degré alcoolique : 9°2
Acidité du vin : 3,8

Date de Dégustation : 14 DEC. 1987

OBSERVATIONS : Note 2,5

ANNEE 1988

NOM Doigth du Neigne n EMPLACEMENT 8 R11 Ah6.50

☿

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité x	Floraison début	Floraison mi/f x	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v x	Véraison fin	Maturité
1	4	1.4	5.4	0								
2	7	5.4	8.4	0	2							
3	6	5.4	8.4	3		3.6	6.6	9.6	25.7	28.7	1.8	19.9
4	3	1.4	5.4	0								
5	4	1.4	5.4	2								
			5.4 +12				6,6 +6			+1		+5

Pourriture : 0 Port : couché Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1989

NOM Doigth du Neigne mi EMPLACEMENT 8 R11 s46-50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6			0								
2	8			1								
3	8			1	0,9	275	305	2.6				
4	4			0			+3					
5	6			1								

Pourriture : Mill. : Port : couché Vigueur : 4

DOMAINE DE VASSAL

INTENSITE COLORANTE DU VIN

(D.O. sous 1 $^{m}/m$ de trajet optique)

Vinifications 1987	D 420	D 520	I	N
Doigth du Neigne 8 R11 s 146.50	0.086	0.131	0.217	0.66

Foight du neigué

DESIGNATION : 4.7A6(s-(4)-5)

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) léger - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses (8) - cotonneuses (9). 1re

44 - blanches (0) vert - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - par plage 2e 3e à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation : Doight de neige

Emplacement : 4.7 A 6 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Doight du neigue

Désignation : 4.7A6 (1-4-5)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - (blanc parfois)
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 (légèr) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 78

Doigt de Neigne

Désignation : clos 8 R 11 s-46-50 (047)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) ou - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation : Doigtlo du Neigne
Emplacement : clos 8 R 11 s-46-50 (s.48)

GRAPPE

24 - Grosse (1) très - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 20 à 30 × 30)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière [illegible] - irrégulière (8.) (dimensions : 25 × 22).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - [illegible] ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

[illegible] 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse et (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

[illegible] - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

[illegible] - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION / Doight du neigue
EMPLACEMENT / 4.7A6 1.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) parfois, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....11 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 71

DENOMINATION : Doigth du Neigne
EMPLACEMENT : 8 R11 s 46,50 (s.47)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). Sur les noeuds
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : ni Désignation : Doight du neigne

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 7 A6 s 4 et 5

8 - Angle des nervures .... ① - 2 - 3.
9 - L_1/L .... ① - ② - 3.
10 - L_2/L .... 1 - ②.
11 - Lobes .... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B .... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. .... ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 XX L'_3 .... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 80

N° d'ordre :

Désignation : Doight du neigne

Emplacement : 8 11 46-50

Angle des nervures : (1) - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : (7) - 8 - 9

L_2/L : (10) - (11)

Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : 40 - (41)

Dents (angle) : (42) - (43) - 44

Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 -59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües